

Dock USB-C Dual Display 4K

recharge universelle

ref : USBC-DOCKDUAL

DisplayLink



Cette station d'accueil universelle fonctionne avec les ordinateurs portables USB Type-C, USB Type-A.

- L'adaptateur d'alimentation 100 W prend en charge la charge d'ordinateur portable Mac et PC
- Plug and Display certifié par DisplayLink.
- Prend en charge la résolution jusqu'à double 4K (4096 × 2160 @ 60 Hz)
- Prend en charge la résolution jusqu'à 5K (5120 x 1440@60Hz)
- Prise en charge du mode étendu et miroir.
- Son surround 5.1 canaux via l'interface DisplayPort.
- Réseau Ethernet Gigabit RJ-45 vers l'arrière 10/100 Ethernet.
- Prise de sortie audio 2.0 pour écouteurs et microphone
- 6 ports USB 3.0 de type A prennent en charge 5 Gbit/s

Multitâche avec deux écrans 4k

Connectez vos moniteurs aux ports DP/HDMI

Ensuite, il prendra en charge deux écrans 4K (4096 × 2160 @ 60 Hz) afin que vous puissiez jouer à des jeux vidéo, regarder des clips ou travailler sur des projets importants, etc.

Dual 4K HDMI


Supports up to Two 4k@60Hz

4096 x 2160



- **Meilleure connexion, meilleures performances**

Cette station d'accueil tout-en-un avec 15 ports fournit une connexion réseau rapide et stable, permettant à votre ordinateur portable de fonctionner comme un ordinateur de bureau.



- **Affichage mode étendu ou miroir**

En mode étendu, vous pouvez diviser les écrans pour effectuer plusieurs tâches, améliorant ainsi votre efficacité de travail ; en mode miroir, deux écrans affichent le même contenu, vous offrant une meilleure expérience visuelle.

5K@60Hz

The dock supports 5120 x 2880 (5K@60Hz) when both DP outputs are connected to a 5K-enabled monitor



Supply 100W
of power

Charge laptop
(Up to 60W)

Gigabit Ethernet

it supports up to 1 gigabit/second (1000 Mbps),
thus bandwidth capacity would be largely enhanced.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

référence	USBC-DOCKDUAL
Ports	1 x USB-C(to Host)

2 x DisplayPort
2 x HDMI
6 x USB3.0
1 x Earphone and Microphone Jack
1 x RJ45 Gigabit Ethernet
1 x DC Power Jack Port

Power supply	DC20V/5A 100Watt
--------------	------------------

DIMENSIONS

Unit Dimensions	223 X 83 X 27.5MM (L x H x W)
-----------------	-------------------------------

Matériau et couleur	ABS noir
---------------------	----------

FUNCTIONS

Working Standards Hub running at USB3.0 speed
Upstream Charging 65Watt
DP or HDMI resolution Max. 5120 x 1440 p60
Ethernet running at Gigabit
2.0 channel Audio

Operating System Support	Microsoft Windows & Apple Mac OS
--------------------------	----------------------------------

Contenu du coffret	1 x Dock USBC universel 1 x DC20V/5A Power Adapter 1 x USB3.0 C to C Cable 1 x USB3.0 A to C Cable 1 x User Manual
---------------------------	--

Garantie	2 ans
-----------------	-------



SQP

SQP France – 234 route de genas – 69003 Lyon
Tél 04 72 13 83 83 – Fax – 04 78 54 49 70 – web – www.sqp.fr

Document non contractuel communiqué à titre purement indicatif – Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis