

Dock USB-C Dual Display 4K

recharge universelle

ref : USBC-DOCKDUAL

130W

DisplayLink



**Cette station d'accueil universelle fonctionne avec les ordinateurs portables
USB Type-C, USB Type-A.**

- L'adaptateur d'alimentation 130 W prend en charge la charge d'ordinateur portable Mac/ PC
- Plug and Display certifié par DisplayLink.
- Prend en charge la résolution jusqu'à double 4K (4096 × 2160 @ 60 Hz)
- Prend en charge la résolution jusqu'à 5K (5120 x 1440@60Hz)
- Prise en charge du mode étendu et miroir.
- Son surround 5.1 canaux via l'interface DisplayPort.
- Réseau Ethernet Gigabit RJ-45 vers l'arrière 10/100 Ethernet.
- Prise de sortie audio 2.0 pour écouteurs et microphone
- 2 ports USB-C et 4 ports USB 3.0 de type A prenant en charge 5 Gbit/s

- **Multitâche avec deux écrans 4k**

Connectez vos moniteurs aux ports DP/HDMI

Ensuite, il prendra en charge deux écrans 4K (4096 × 2160 @ 60 Hz) afin que vous puissiez jouer à des jeux vidéo, regarder des clips ou travailler sur des projets importants, etc.


Dual 4K HDMI

Supports up to Two 4k@60Hz
4096 x 2160



- **Meilleure connexion, meilleures performances**

Cette station d'accueil tout-en-un avec 15 ports fournit une connexion réseau rapide et stable, permettant à votre ordinateur portable de fonctionner comme un ordinateur de bureau.



- **Affichage mode étendu ou miroir**

En mode étendu, vous pouvez diviser les écrans pour effectuer plusieurs tâches, améliorant ainsi votre efficacité de travail ; en mode miroir, deux écrans affichent le même contenu, vous offrant une meilleure expérience visuelle.

5K@60Hz

The dock supports 5120 x 2880 (5K@60Hz) when both DP outputs are connected to a 5K-enabled monitor



Gigabit Ethernet

it supports up to 1 gigabit/second (1000 Mbps), thus bandwidth capacity would be largely enhanced.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

référence	USBC-DOCKDUAL
Ports	1 x USB-C(to Host)
	2 x DisplayPort
	2 x HDMI
	4 x USB3.0
	2 x USB-C
	1 x Earphone and Microphone Jack
	1 x RJ45 Gigabit Ethernet
	1 x DC Power Jack Port
Power supply	DC20V/6.5A 130Watt

DIMENSIONS

Unit Dimensions	223 X 83 X 27.5MM (L x H x W)
Materiau et couleur	ABS noir

FUNCTIONS

	Working Standards Hub running at USB3.0 speed
	DP or HDMI resolution Max. 5120 x 1440 p60
	Ethernet running at Gigabit
	2.0 channel Audio
Operating System Support	Microsoft Windows & Apple Mac OS
Contenu du coffret	1 x Dock USBC universel
	1 x DC20V/6.5A Power Adapter
	1 x USB3.0 C to C Cable
	1 x USB3.0 A to C Cable
	1 x User Manual
Garantie	2 ans



SQP

SQP France – 234 route de genas – 69003 Lyon
Tél 04 72 13 83 83 – Fax – 04 78 54 49 70 – web – www.sqp.fr

Document non contractuel communiqué à titre purement indicatif – Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis